

Что необходимо знать родителям о нарушениях речи



НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ

Почему возникают речевые нарушения?



Причины могут быть обусловлены разными факторами:

1. Болезни, перенесённые родителями или одним из них (алкоголизм, наркомания, сифилис, туберкулёз, нервные заболевания)
2. Родовые травмы
3. Инфекционные заболевания в раннем детстве с использованием большого количества лекарств
4. Ушибы головы, сопровождающиеся потерей сознания

Как помочь ребёнку с нарушениями речи?



Необходимо участие специалистов:

- **врача-невролога, который назначает, в случае необходимости, лечение**
- **логопеда, который непосредственно занимается коррекцией речи**
- **психолога, который проводит профилактическую работу для предупреждения вторичных отклонений**

**Большую роль играют родители!
Ваше активное участие в коррекционной работе поможет специалистам добиться хороших результатов.**

Необходимо обратиться за помощью к логопеду если:

- ✓ в 2 - 3 месяца у ребенка не наблюдается гуление
- ✓ в 6 - 7 месяцев отсутствует лепет
- ✓ в 1 год малыш не пытается произносить слова
- ✓ в 2 года отсутствуют слова и фразы в речи вашего малыша
- ✓ в 3 года консультация логопеда рекомендована всем без исключения детям, вне за того, есть у него речи или нет
- ✓ в 5 лет ребёнок испытывает трудности построении фраз и предложений, в пересказе небольших сказок, рассказов



Проявления речевых нарушений у детей, на которые родители должны своевременно обратить внимание

- 1. Нарушения звукопроизношения: неправильное произнесение звуков, пропуски, замены звуков («матик»-мальчик, «пубики»-кубики, «фапофки»-сапожки)**
- 2. Лексические недостатки: бедный словарный запас, замены слов звукоподражаниями или жестами, пропуски слов, непонимание значения и смысла слова**
- 3. Неправильное грамматическое оформление высказывания (например: «капает апатом»-копает лопатой)**
- 4. Нарушение связного высказывания: неспособность составлять рассказы, выстраивать собственные высказывания на определенную тему**



Проявления речевых нарушений у детей, на которые родители должны своевременно обратить внимание

5. Непонимание вопросов, инструкций, сказок, рассказов и т.д.
6. Нежелание слушать сказки, стихи
7. Мелодико-интонационные недостатки: отклонения в голосоподаче, нарушение силы голоса, высоты, тембра голоса, нарушение выражительных средств устной речи
8. Темпо-ритмические недостатки: ускоренный темп речи, замедленный темп речи, запинки, необоснованные остановки в речи



Эти расстройства речи могут проявляться изолированно и в различных комбинациях, но, чтобы оценить характер и сложность речевых нарушений, лучше обратиться к специалисту – логопеду



Причины нарушения речи у ребенка




Причины речевых нарушений

1. Недостаточное речевое окружение в раннем детстве.
2. Неправильная речь окружающих взрослых.
3. Требования взрослых произнести звук без показа правильной артикуляции.
4. Неправильное строение или недостаточная подвижность органов речи.
5. Длительное пользование соской.
6. Недостаточная сформированность психических функций.
7. Лепетная речь в три-четыре года.


Обусловлены эти причины могут быть разными факторами.



Вот некоторые из них:



- а) болезни, перенесённые родителями или одним из них (алкоголизм, наркомания, туберкулёз, нервные заболевания);
- б) родовые травмы;
- в) инфекционные заболевания в раннем детстве с использованием большого количества лекарств;
- г) ушибы головы, сопровождающиеся потерей сознания.



Любое нарушение речи
в той или иной степени
отражается на
деятельности и
поведении ребёнка.
Дети, плохо
говорящие, начиная
осознавать свой
недостаток, становятся
молчаливыми,
застенчивыми,
нерешительными.